



VINSKA TRTA

Začetna škropljenja



Zelo pomembno je, da se prva škropljenje v vinski trti opravijo pravočasno, torej preventivno. Glavni cilj so peronospora, oidij ter tudi črna pegavost in rdeči listni ožig. Prava izbira sredstev za prva preventivna škropljenja je odlična podlaga za lažje in učinkovito obvladovanje bolezní kasneje v vegetaciji.

Program je primerno začeti z uporabo žvepla ter bakra. Nato je v našem programu na voljo več pripravkov za zgodnje varstvo pred peronosporo: Twingo, Valis F, Cymbal ter VIDERYO F. Za najbolj robustno in zanesljivo obvladovanje peronospore po uporabi bakra 2X uporabite VIDERYO F, lahko skupaj z žveplom.

Certis Belchim program varstva vinske trte



**IZJEMNA MOČ DVEH
AKTIVNIH SNOVI**
(*ciazofamid + folpet*)

Kombinacija, ki nudi polno zanesljivost



- Dve aktivni snovi: ciazofamid in folpet
 - izjemno preventivno delovanje na peronosporo
 - sporocidno delovanje ciazofamida
 - retroaktivno oz. kurativno delovanje 12-24 ur
- Velika odpornost proti izpiranju z dežjem
 - Ciazofamid fiksira folpet na listno površino
 - Folpet v VIDERYO F se težje izpira z dežjem kot iz standardnih formulacij čistega folpeta
- VIDERYO F difundira v okolico mesta aplikacije. Varuje tudi dele, ki niso bili pokriti, podobno kot lokosistemiki!
- Popolno orodje za obvladovanje odpornosti peronospore



Uporaba

VIDERYO F je zelo odporen za izpiranje z dežjem. Ciazofamid se sploh ne izpira z dežjem, folpet pa se v formulaciji s ciazofamidom veliko boljše oprijema listne površine kot v drugih pripravkih.

Priporočilo: naj ne bo padavin najmanj 2 uri po škropljenju.

VIDERYO F ima dobro izraženo stransko delovanje na rdeči listni ožig, črno grozdno gnilobo, črno pegavost in sivo plesen.

VIDERYO F se po aplikaciji porazdeli enakomerno po celotnem listu, saj enakomerno difundira tudi v okolico nanešenih kapljic. S ciazofamidom in folpetom je zagotovljeno dolgo varovanje celotne mase lista, zunaj in znotraj..

VIDERYO F se uporablja kot preventivni fungicid. v pridelavi vinskega grozolja za zatiranje peronospore vinske trte v odmerku do 2,5 L/ha. Je zelo prilagodljiv glede časa uporabe saj se lahko uspešno uporablja vse od faze, ko je razvitih 5 listov do faze mehčanja jagod. Časovni interval med tretiranjmi je do 10 -12 dni in ga je potrebno prilagoditi pritisku bolezni in vremenskim razmeram. V eni rastni sezoni se lahko na istem zemljišču uporabi kar 6 krat, zato predstavlja izjemno močno orodje proti peronospori preko cele vegetacije.

Kadar je nevarnost za peronosporo velika, je VIDERYO F odličen partner CYMBAL, ki dopolnjuje odlične lastnosti VIDERYO F s kurativnostjo. V kombinaciji je priporočilo:

- VIDERYO F 2 L/ha + CYMBAL 0,25 kg/ha

[Več za VIDERYO F](#)



OVITEX in KOCIDE 2000: moderne formulaciji primerni tako za konvencionalno kot za ekološko pridelavo




Odlično parafinsko olje za zimsko in zgodnje
spomladansko varstvo pred škodljivci

[Več za OVITEX](#)



Unikatna formulacija bakra
Maksimalna učinkovitost
Minimalna obremenitev okolja



Kocide 2000 je edinstvena formulacija bakra s povprečno velikostjo delcev 1,8 µm. V primerjavi z drugimi bakrenimi pripravki vsebuje delce izjemno razčlenjene strukture z daleč največjo površino. Baker je zato maksimalno biološko razpoložljiv in se bolje lepi in zadržuje na listni površini. Polno učinkoviti odmerki bakra iz Kocida 2000 so bistveno manjši kot z drugimi bakrenimi pripravki, zanesljivost delovanja pa boljša. Zvezdasti, močno razčlenjeni osnovni delci imajo izjemno veliko površino v primerjavi z enostavnimi oblikami delcev.

[Več za KOCIDE 2000](#)

Dodajte

HI-WETT



HI-WETT omogoča odlično omočevanje, zadrževanje škropilne brozge na listu ter zmanjšuje drift. Posledično je učinkovitost, ne glede na vremenske pogoje, povečana in bolj zanesljiva. Lahko se uporabijo manjše količine vode, 10-20% zmanjšani odmerki v povprečju dajejo enake učinkovitosti kot škropljenja brez dodajanja močila HI-WETT.

ODMERKI:

0,1 L/ha pri porabi vode do 250 L/ha
0,15 L/ha pri porabi vode 250-500 L/ha
0,2 L/ha pri porabi vode nad 500 L/ha

[Več za HI-WETT](#)

Vaš Belchim

Belchim Crop Protection SI je zdaj del japonskega podjetja CERTIS BELCHIM

Spletna stran Certis Belchim Slovenija

Kontakti:

Mag. Anton Gošnik
Vodja BCP SI in ključni kupci
051 262 209
anton.gosnik@certisbelchim.com

Mitja Brežnik
Področni vodja prodaje
Gorenjska, osrednja Slovenija, Savinjska, Koroška
051 354 767
mitja.breznik@certisbelchim.com

Mitja Törnär
Področni vodja prodaje
Štajerska in vzhodna Slovenija
031 239 720
mitja.tornar@certisbelchim.com

Urban Simončič
Področni vodja prodaje
Zahodna, južna in JV Slovenija
031 459 500
urban.simoncic@certisbelchim.com

Vasja Hafner
Vodja marketinga
+385 91 4166 555
vasja.hafner@certisbelchim.com

Alma Flac
Vodja logistike
031 459 555
alma.flac@certisbelchim.com



Certis Belchim
GROWING TOGETHER

Ta mail je bil poslan: user@example.com

Spremljajte nas na:



[Prijavi se](#) / [Uredi podatke](#) / [Posreduj](#) / [Odjava](#)

To sporočilo ste prejeli, ker ste vpisani v našo bazo prejemnikov. Podatke o vašem e-naslovu smo pridobili iz javno dostopnih virov, udeležbe na naših seminarjih ali iz naše baze poslovnih partnerjev. Podatke o vašem e-naslovu skrbno varujemo, v skladu z zakonodajo.

© 2023 Vse pravice zadržane.