



Zdaj je čas za škropljenje proti plevelom v oljni ogrščici. S herbicidoma RAPSAN in CLOMATE lahko oblikujete rešitve, ki ustrezajo vsem situacijam in vašim zahtevam.

DOLGOLETNE IZKUŠNJE V PRIDELAVI OLJNE OGRŠČICE KAŽEJO, DA JE UPORABA TALNIH HERBICIDOV NAJBOLJŠA.

Priporočamo vam 2 možni rešitvi: ekonomično in časovno prilagodljivo uporabo samo herbicida RAPSAN ali pa profesionalno rešitev širokega spektra s kombinacijo RAPSAN + CLOMATE.

FLEXI EKONOMIK

RAPSAN 2 L/ha

- Uveljavljena in preverjena standardna zaščita pred pleveli v večini držav proizvajalk oljne ogrščice
- Cenovno najbolj ugodna rešitev

UPORABA podrobneje

- ENKRATNA APLIKACIJA: od faze suhega semena do faze, ko hipokotil s kličnimi listi raste proti površini zemlje (BBCH 01-08), ali v fenološki fazi od razvitega prvega do tretjega pravega lista (BBCH 11-13) v enkratnem odmerku 2,0 L/ha.
- DELJENI ODMEREK (split aplikacija): lahko se tretira v deljenem (split) odmerku, npr. v odmerku 1,4 L/ha pred vznikom, sledi odmerek 0,6 L/ha po vzniku posevka.





PREMIUM PRISTOP ZA INTENZIVNO PRIDELAVO (širok spekter - npr. tudi smolenec, boljše delovanje v sušnih razmerah)

CLOMATE 0,25-0,33 L/ha
+
RAPSAN 2 L/ha
takoј po setvi

- Kombinacija aktivnih snovi klomazon + metazaklor zagotavlja najboljše delovanje praktično v vseh pogojih in je standard v pridelavi v D, HU, FRA, CZ...
- Izjemno zanesljivo in široko talno delovanje na vse jesenske plevela pri različnih pogojih

UPORABA podrobneje

- pred vznikom posevka, vendar najpozneje 5 dni po setvi, od razvojne faze suhega semena do faze vznika koreninice iz semena (BBCH 00-05)


Kakovostna aplikacija

Talni herbicidi morajo imeti za ustrezno delovanje na voljo dovolj vlage v tleh.

Na slabo pripravljenem setvišču, na neizenačeni njivi,... se talni herbicidi navadno zelo neenakomerno razporejajo v profilu tal. Neizenačena razporeditev herbicida v profilu tal je lahko vzrok za manjšo učinkovitost ter tudi za lokalno fitotoksičnost.

HI-WETT omogoča bolj enakomeren razpored aktivnih snovi v zgornjem sloju tal, posledično je učinkovitost boljša, nevarnost za fitotoksičnost pa zmanjšana.

Pozicioniranje talnega herbicida v profilu tal



[Kliknite za informacijo o herbicidu RAPSAN](#)

[Kliknite za informacijo o herbicidu CLOMATE](#)

Kliknite za predstavitev "Adjuvant HI-WETT"

Vaš Belchim

Kliknite za vstop na našo spletno stran

Kontakti:

Mag. Anton Gošnik

Vodja BCP SI in ključni kupci
051 262 209
anton.gosnik@belchim.com

Mitja Törnär

Področni vodja prodaje
Štajerska in vzhodna Slovenija
031 239 720
mitja.tornar@belchim.com

Vasja Hafner

Vodja marketinga
+385 91 4166 555
Vasja.hafner@belchim.com

Mitja Brežnik

Področni vodja prodaje
Gorenjska, osrednja Slovenija, Savinjska, Koroška
051 354 767
mitja.breznik@belchim.com

Alma Flac

Vodja logistike
031 459 555
alma.flac@belchim.com

Polona Petejan

Področni vodja prodaje
Zahodna, južna in JV Slovenija
031 459 500
polona.petejan@belchim.com



Ta mail je bil poslan: user@example.com

Spremljajte nas na:



[Prijavi se](#) / [Uredi podatke](#) / [Posreduj](#) / [Odjava](#)

To sporočilo ste prejeli, ker ste vpisani v našo bazo prejemnikov. Podatke o vašem e-naslovu smo pridobili iz javno dostopnih virov, udeležbe na naših seminarjih ali iz naše baze poslovnih partnerjev. Podatke o vašem e-naslovu skrbno varujemo, v skladu z zakonodajo.

© 2022 Vse pravice zadržane.