



OILSEEDPRO™ TECHNOLOGY **Priporočila za oljno ogrščico do odpiranja prvih cvetov**

Zima odhaja, vegetacija je tik pred nami, zato lahko v kratkem pričakujemo hiter in intenziven razvoj posevkov oljne ogrščice. Za optimiziranje pridelka oljne ogrščice je potrebno odregirati pravočasno, zato nekaj napotil za najbolj zgodnje spomladanske ukrepe v oljni ogrščici z našimi pripravki.

Oljna ogrščica - program Certis Belchim



Foliarna prehrana

Foliarno gnojilo BORACTIV je celovit proizvod za oskrbo rastlin z borom, molibdenom in magnezijem.

Popolnoma uravnotežena formulacija je posebno prilagojena potrebam križnic, zato s stimulacijo rasti in cvetenja posevkov oljne ogrščice zagotavlja obilne pridelke.

Edinstvena formulacija zagotavlja maksimalni vnos preko lista, bez tveganj za fitotoksičnost, hranila se absorbirajo v manj kot 6 urah.

ČAS UPORABE: 2 aplikaciji od 2-3 listov do začetka cvetenja.

ODMEREK: 3 L/ha ob maksimalni koncentraciji 3%.

[Več za BORACTIV](#)



Preprečevanje poleganja in zgodnjih bolezní

V času od začetka nastavkov popja do odpiranja cvetov (BBCH 50-60) - v tem času se zatira tudi repičar - se opravi škropljenje za preprečevanje poleganja posevka. Za to se priporoča uporaba pripravkov **BOUNTY** ali **SIRENA**. S tem škropljenjem se zagotavlja tudi optimalno zdravstveno stanje posevkov oljne ogrščice v zgodnjih spomladanskih razvojnih fazah.

Od začetka razvoja cvetnih brstov do konca cvetenja bo prišlo na vrsto varstvo oljne ogrščice pred belo gnilobo z enim ali dvema škropljenjima, kjer se odvisno od intenzivnosti pridelave, poleg fungicidov **BOUNTY** in **SIRENA**, lahko uporabita še **ZAFTRA** in/ali **ZENBY**. Več o tem v kasnejšem obvestilu.

Reguliranje rasti in varstvo pred boleznimi v oljni ogrščici zgodaj spomladi

- **Čas uporabe:** od začetka nastavkov popja do odpiranja cvetov
- **Odmerki prilagojeni bujnosti posevka:**
 - Redek sklop, rastline so nizke, sorta odporna na poleganje: **BOUNTY** 0,3-0,4 L/ha ali **SIRENA** 1 L/ha
 - Gost sklop, rastline so visoke, sorta občutljiva za poleganje: **BOUNTY** 0,5-0,6 L/ha ali **SIRENA** 1,2 L/ha



SIRENA
BOUNTY[®]

[Več za SIRENO](#)

[Več za BOUNTY](#)



Dodajte HI-WETT

Večina pomožnih sredstev so enostavne formulacije z omejenimi funkcijami, zato ob njihovi uporabi zelo pogosto prihaja do fitotoksičnosti, odtekanja z listne površine, izpiranja z dežjem idr..

HI-WETT je kompleksno pomožno sredstvo izjemno široke funkcionalnosti, zato vsem zgoraj navedenim FFS poveča zanesljivost in učinkovitost delovanja.

Več za HI-WETT

Vaš Belchim

Belchim Crop Protection SI d.o.o. je zdaj del japonske družbe Certis Belchim

Spletna stran Certis Belchim Slovenija

Kontakti:

Mag. Anton Gošnik
Vodja BCP SI in ključni kupci
051 262 209
anton.gosnik@certisbelchim.com

Mitja Brežnik
Področni vodja prodaje
Gorenjska, osrednja Slovenija, Savinjska, Koroška
051 354 767
mitja.breznik@certisbelchim.com

Mitja Törnar
Področni vodja prodaje
Štajerska in vzhodna Slovenija
031 239 720
mitja.tornar@certisbelchim.com

Urban Simončič
Področni vodja prodaje
Zahodna, južna in JV Slovenija
031 459 500
urban.simoncic@certisbelchim.com

Vasja Hafner
Vodja marketinga
+385 91 4166 555
vasja.hafner@certisbelchim.com

Alma Flac
Vodja logistike
031 459 555
alma.flac@certisbelchim.com



Certis Belchim
GROWING TOGETHER

Ta mail je bil poslan: user@example.com

Spremljajte nas na:



[Prijavi se](#) / [Uredi podatke](#) / [Posreduj](#) / [Odjava](#)

To sporočilo ste prejeli, ker ste vpisani v našo bazo prejemnikov. Podatke o vašem e-naslovu smo pridobili iz javno dostopnih virov, udeležbe na naših seminarjih ali iz naše baze poslovnih partnerjev. Podatke o vašem e-naslovu skrbno varujemo, v skladu z zakonodajo.

© 2023 Vse pravice zadržane.