

The logo for Rapsan 500 SC features a stylized flower icon composed of yellow and blue petals with small dots around it.

Rapsan[®] 500 SC



Varstvo pred pleveli
v oljni **ogrščici**, vrtninah in
drevesnicah



Talni herbicid za zatiranje enoletnih ozkolistnih in širokolistnih plevelov v oljni ogrščici, vrtninah in drevesnicah

- Aktivna snov: metazaklor 500 g/L
- Formulacija: koncentrirana suspenzija (SC)
 - Registracija: ozimna in jara oljna ogrščica, glavnato zelje in glavnati ohrovt, listni ohrovt, brokoli, brstični ohrovt, cvetača, kitajski kapus (vključno pak choi in podobno), por, kolerabica, drevesnice okrasnih grmovnic in dreves

Spekter delovanja

Širokolistni pleveli:

	1,5 L/ha	2,0 L/ha
navadni slakovec (<i>Polygonum convolvulus</i>)	Green	Green
njivska pasja kamilica (<i>Anthemis arvensis</i>)	Light Green	Light Green
navadna zvezdica (<i>Stellaria media</i>)	Green	Green
plezajoča lakota (<i>Galium aparine</i>)	Yellow	Light Green
srhkodlakavi ščir (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	Green	Green
nacepljenolistna krvomočnica (<i>Geranium dissectum</i>)	Yellow	Yellow
njivska mrtva kopriva (<i>Lamium amplexicaule</i>)	Green	Green
škrlatnordeča mrtva kopriva (<i>Lamium purpureum</i>)	Green	Green
bela metlika (<i>Chenopodium album</i>)	Light Green	Light Green
njivska spominčica (<i>Myosotis arvensis</i>)	Light Green	Light Green
navadna rosnica (<i>Fumaria officinalis</i>)	Red	Red
ptičja dresen (<i>Polygonum aviculare</i>)	Red	Red
navadni grint (<i>Senecio vulgaris</i>)	Green	Green
prava kamilica (<i>Matricaria chamomilla</i>)	Green	Green
nedišiča trirobka (<i>Matricaria inodora</i>)	Green	Green
črni razhudnik (<i>Solanum nigrum</i>)	Green	Green
njivska vijolica (<i>Viola arvensis</i>)	Red	Yellow
navadna njivka (<i>Aphanes arvensis</i>)	Green	Green
njivski mošnjak (<i>Thlaspi arvense</i>)	Red	Red
poljski mak (<i>Papaver rhoeas</i>)	Light Green	Light Green
navadni plešec (<i>Capsella bursa pastoris</i>)	Green	Green
njivska škrbinka (<i>Sonchus arvensis</i>)	Light Green	Light Green
jetičniki (<i>Veronica spp.</i>)	Green	Green

Ozkolistni pleveli

	1,5 L/ha	2,0 L/ha
navadni srakoperec (<i>Apera spica-venti</i>)	Green	Green
njivski lisičji rep (<i>Alopecurus myosuroides</i>)	Light Green	Light Green
enoletna latovka (<i>Poa annua</i>)	Green	Green

- Širok spekter delovanja na širokolistne plevelce ter na neke travne plevelce
- Prave kombinacije z drugimi herbicidi, prilagojene kulturi in plevelom, omogočajo celovite rešitve
 - V kapusnicah in poru Lentagran (dodatno pokriva npr. plezajočo lakoto, krvomočnice, navadno rosnico...)
 - V oljni ogrščici Angelus (dodatno pokriva npr. plezajočo lakoto, njivski mošnjak...)



Varstvo pred pleveli v oljni ogrščici



Rapsan[®]
500 SC 1,5-2 l/ha

Po setvi, pred vznikom ali po vzniku, ko ima ogrščica 1-3 polno razvite liste.
Manjši odmerki na lažjih tleh, večji na težjih tleh.

ali

Rapsan[®]
+ 500 SC 1,5-2 l/ha
ANGELUS[®] 0,25-0,33 l/ha
ali **Clomate**[®]

Kombinacija dveh aktivnih snovi z zelo širokim spektrom delovanja. Škropljenje takoj po setvi na dobro pripravljeno setvišče (zaželjeno je valjanje po setvi pred aplikacijo).



BBCH 00-09 10 11-13

FUSILADE MAX[®] do 1,6 L/ha
(zatiranje plevelnih trav in samoniklih žit)

70

80-90





Varstvo pred pleveli v kapusnicah



Po presajanju škropiti s herbicidom Rapsan 500 SC (1-1,5 l/ha). 2-3 tedne po presajanju škropljenje z Lentagranom ob možnem dodatku 0,25 l/ha Rapsana. V primeru, da se škropi v deljenih odmerkih se drugo škropljenje z obema herbicidoma opravi približno 2 tedna kasneje oziroma, ko pride do naknadnega vznika plevela. Največji skupni odmerek Lentagrana je 2 kg/ha ter Rapsana 1,5 kg/ha.

KULTURA	ODMEREK	PARTNER
cvetača , ohrovt, brokoli	1. škropljenje: 0,75 kg/ha 2. škropljenje: 0,75 kg/ha ali eno škropljenje: 1,5 kg/ha	+ 0,25 l/ha Rapsan 500 SC + 0,25 l/ha Rapsan 500 SC + 0,25 l/ha Rapsan 500 SC
belo in rdeče zelje, brstični ohrovt	1. škropljenje: 1 kg/ha 2. škropljenje: 1 kg/ha ali eno škropljenje: 1,5-2 kg/ha	+ 0,25 l/ha Rapsan 500 SC + 0,25 l/ha Rapsan 500 SC + 0,25 l/ha Rapsan 500 SC





Varstvo pred pleveli v poru



KULTURA	ODMERKI IN ČAS UPORABE
Por	Po presajanju: pendimetalin CS 1,5 l/ha Po fazi 3 listov: Lentagran 0,75-1 kg/ha + pendimetalin CS 0,5-0,7 l/ha + Rapsan 0,75-1 l/ha +* 10-14 kasneje: Lentagran 0,75-1 kg/ha + pendimetalin CS 0,5-0,7 l/ha + Rapsan 0,75-1 l/ha +*

* V primeru da so prisotni specifični večletni pleveli (npr. slak ali osat) dodati zmanjšane osnovne odmerke pripravkov na osnovi fluroksipira in/ali klopiralida.