PREHRANA RASTLIN

BORACTIV

BIO AGN

V SKLADU Z UREDBO EU 834/2007
JE DOVOLJENA UPORABA V
ORGANSKI PRIDELAVI

CELOVITA PREHRANA z N-MgO / B-Mo

Agronutrition

BELCHIM
CROP PROTECTION

Precision
technologies

SESTAVA

BORACTIV

- Bor (B) topen v vodi 80 g/L
- Molibden (Mo) topen v vodi 1 g/L
- Organski dušik (N) 60 g/L
- Magnezijev oksid (MgO) 28 g/L
- Žveplov anhidrid (SO_3) 55 g/L

BORACTIV

V SKLADU Z UREDBO EU 834/2007
JE DOVOLJENA UPORABA V
ORGANSKI PRIDELAVI

TEHNOLOGIJA
ZA AKTIVNO PREHRANO
Optimizacija rasti in pridelkov

BORACTIV je celovit proizvod za oskrbo rastlin z **borom**, **molibdenom** in **magnezijem**.

Popolnoma uravnotežena formulacija posebno prilagojena potrebam križnic in sladkorne pese. S stimulacijo rasti in cvetenja posevkov oljne ogrščice BORACTIV zagotavlja večje pridelke.

BORACTIV vsebuje izjemno čista hranila in je povsem topen.

Boractiv vsebuje organski dušik.

FORMULACIJA

BORACTIV

FORMULACIJA
'SPECIFIC MINERAL BALANCE'

Edinstvena formulacija zagotavlja maksimalni vnos preko lista, bez tveganj za fitotoksičnost, hranila se absorbirajo v manj kot 6 urah.

Proizvod je formuliran iz natančno izbranih surovin, ki so podvržene strogi kontroli kakovosti, kar zagotavlja zanesljivost uporabe ter optimalno absorbcijo preko lista.

Precision technologies

BORACTIV

Precision technologies

BORACTIV s povečano vsebnostjo bora izboljša transport sladkorjev iz listja v korenine. To zagotavlja kakovosten pridelek.

MAGNEZIJ
- Fotosinteza
- Sinteza ogljikovih hidratov in lipidov

MOLIBDEN je pomemben za:
- Redukcija nitratov
- Sinteza beljakovin
- Stimuliranje nodulacije pri metuljnicah



POVZETEK

BORACTIV

LASTNOSTI

Edinstven proizvod na trgu, ki omogoča istočasno oskrbo s koncentriranimi borom, molibdenom in magnezijem v stabilni in topni obliki.

S stimulacijo rasti in cvetenja oljne ogrščice BORACTIV zagotavlja povečanje pridelka.

DELOVANJE

Rastline hranila v BORACTIV-u sprejemajo veliko bolje kot iz tal (razlika je še posebno velika na karbonatnih in/ali lahkih tleh).

OBLIKA: raztopina, enostavno rokovanje.

PRILAGODLJIVOST IN EKONOMIČNOST: kompatibilen s fitofarmacevtskimi sredstvi => vse v enem prehodu, prihranek v času.

Dovoljena uporaba v organski proizvodnji.

PRIPOROČILA

BORACTIV

Kultura	Odmerek	maks. konc.	Čas uporabe
Sončnice	3 L/ha	3%	2 aplikaciji od 5 parov listov do pred cvetenjem
Kapusnice	3 L/ha	3%	2 aplikaciji od 2-3 listov do začetka cvetenja
Oljna ogrščica	3 L/ha	3%	2 aplikaciji od 2-3 listov do začetka cvetenja
Soja	3 L/ha	3%	1-2 aplikaciji od 2-3 listov do začetka cvetenja
Vinska trta	2,5 l/ha	1,5%	3 aplikacije pred cvetenjem in 1 aplikacija po cvetenju
Sadovnjaki	2,5 L/ha	1,5%	3 aplikacije pred cvetenjem in 1 aplikacija po cvetenju
Ostale kulture	3 L/ha	1,5%	1-2 aplikaciji v intervalu 10 do 14 dni na dobro razvitih posevkih