

PREHRANA RASTLIN

BORACTIV



V SKLADU Z UREDBO EU 834/2007
JE DOVOLJENA UPORABA V
ORGANSKI PRIDELAVI

CELOVITA PREHRANA z N-MgO / B-Mo

Agro nutrition

Precision
technologies



Certis Belchim
GROWING TOGETHER

SESTAVA
BORACTIV



- Bor (B) topen v vodi 80 g/L
- Molibden (Mo) topen v vodi 1 g/L
- Organski dušik (N) 60 g/L
- Magnezijev oksid (MgO) 28 g/L
- Žveplov anhidrid (SO₃) 55 g/L

TEHNOLOGIJA ZA AKTIVNO PREHRANO Optimizacija rasti in pridelkov

BORACTIV je celovit proizvod za oskrbo rastlin z **borom**, **molibdenom** in **magnezijem**.

Popolnoma uravnotežena formulacija posebno prilagojena potrebam križnic in sladkorne pese. S stimulacijo rasti in cvetenja posevkov oljne ogrščice BORACTIV zagotavlja večje pridelke.

BORACTIV vsebuje izjemno čista hranila in je povsem topen.

Boractiv vsebuje organski dušik.



FORMULACIJA **'SPECIFIC MINERAL BALANCE'**

Edinstvena formulacija zagotavlja maksimalni vnos preko lista, brez tveganj za fitotoksičnost, hranila se absorbirajo v manj kot 6 urah.

Proizvod je formuliran iz natančno izbranih surovin, ki so podvržene strogi kontroli kakovosti, kar zagotavlja zanesljivost uporabe ter optimalno absorpcijo preko lista.



BORACTIV

Precision technologies


BORACTIV s povečano vsebnostjo bora izboljša transport sladkorjev iz listja v korenine. To zagotavlja kakovosten pridelek.

MAGNEZIJ

- Fotosinteza
- Sinteza ogljikovih hidratov in lipidov

MOLIBDEN je pomemben za:

- Redukcijo nitratov
- Sintezo beljakovin
- Stimuliranje nodulacije pri metuljnicah



POVZETEK BORACTIV



LASTNOSTI

Edinstven proizvod na trgu, ki omogoča istočasno oskrbo s koncentriranimi borom, molibdenom in magnezijem v stabilni in topni obliki.

S stimulacijo rasti in cvetenja oljne ogrščice BORACTIV zagotavlja povečanje pridelka.

DELOVANJE

Rastline hranila v BORACTIV-u sprejemajo veliko bolje kot iz tal (razlika je še posebno velika na karbonatnih in/ali lahkih tleh).

OBLIKA: raztopina, enostavno rokovanje.

PRILAGODLJIVOST IN EKONOMIČNOST: kompatibilen s fitofarmaceutskimi sredstvi
=> vse v enem prehodu, prihranek v času.

Dovoljena uporaba v organski proizvodnji.

PRIPOROČILA BORACTIV



Kultura	Odmerek	maks. konc.	Čas uporabe
Sončnice	3 L/ha	3%	2 aplikaciji od 5 parov listov do pred cvetenjem
Kapusnice	3 L/ha	3%	2 aplikaciji od 2-3 listov do začetka cvetenja
Oljna ogrščica	3 L/ha	3%	2 aplikaciji od 2-3 listov do začetka cvetenja
Soja	3 L/ha	3%	1-2 aplikaciji od 2-3 listov do začetka cvetenja
Vinska trta	2,5 l/ha	1,5%	3 aplikacije pred cvetenjem in 1 aplikacija po cvetenju
Sadovnjaki	2,5 L/ha	1,5%	3 aplikacije pred cvetenjem in 1 aplikacija po cvetenju
Ostale kulture	3 L/ha	1,5%	1-2 aplikaciji v intervalu 10 do 14 dni na dobro razvitih posevkih